

Auswertung der Stellungnahmen zur frühzeitlichen Beteiligung der Öffentlichkeit zum B-Plan

lfd. NR.	Arten der verschiedenen Widersprüche	Anzahl der Widersprüche
1	anlagen zu hoch ,begrenzen auf 100m	85
2	lärmbelästigung	64
3	lebensraum sreng geschützter Tierarten nicht gefährden,gesetzl. Abstände einhalten	62
4	lebensqualität beeinträchtigt	58
5	Anlagenanzahl 15 nicht überschreiten	57
6	schattenwurf ausschließen	49
7	Baufeld 5 ersatzlos streichen und Baufeld 3	46
8	Umzingelung in westlicher Richtung unterlassen	44
9	verschandung der landschaft	39
10	blinklichter/lichtreflexe nachts ausschließen/Abstrahlrichtung nur nach oben	37
11	mindestabstand 3000 m	36
12	bindende Festlegung zu Schallimmissionen,20 db nachts,max.25 db am Tag	34
13	Auswirkung auf Flora und Fauna, örtliche Klimaveränderung nicht berücksichtigt	33
14	1000m abstand unakzeptabel,mindestens 1500m zur Wohnbebauung	32
15	erholung/entspannung für anwohner nach arbeit nicht mehr	29
16	begrenzung in nur südl. richtung muß erfolgen	26
17	Werterfall der Grundstücke ist in geeigneter Form vom Vorhabensträger zu kompensieren	26
18	Planung nicht mit Nachbargemeinde abgestimmt, gesetzlich vorgeschrieben	23
19	ein von 800m Abstand zum Forsthaus und zum Vorwerk ist einzuhalten	22
20	keine wka im wald	20
21	erhebliche umweltbelastung	19
22	übergebene Stellungnahmen Sep/Okt 2012 nicht in Planung berücksichtigt	19
23	2. Randbebauung des Natura 2000 Gebiet, Zuläßigkeit?Untersuchung gefordert	18
24	gesundheitsbeeinträchtigung /dauerstreß	17
25	Abstand zur Flämingskat und Skaterrastplätzen mindesten 800m	17
26	Sichtachsen,besonders Sichtachse 1 in der Planung berücksichtigen	16
27	Nachweis erbringen-dass keine ästhetische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erfolgt	16
28	abwandern der einwohner	15
29	landschaftsökologische Untersuchung veraltet, Aktualisierung hat zu erfolgen	15
30	Fläche um 50% verringern, da völlig überdimensioniert	13
31	Höhe der WKS staffeln	12
32	Grüngürtel mit schnellwachsenden Gehölzen anlegen	11
33	Mühlenstandort berücksichtigen,gesetzlicher Mindestabstand	11
34	Aktuelle Planungsfortschreitung nicht berücksichtigt,Außengrenzen verändert	11
35	während der Bauphase kein Transprt der Bauteile in der Nacht (22.00-6.00)	10
36	verkehrswert bebauter grundstücke	9
37	Stromüberschuß wird produziert,kein Abtransport bzw. Speichermöglichkeit vorhanden	8
38	Vorbehalteerklärung für weierer rechtliche Schritte	8
39	Aufforstung am Wehrsdorfer Teich hat zu unterbleiben,da als A/E Maßnahme nicht zweckgemäß	5
40	vor Beschluß des B-Plan Prüfung,ob Windpark Mückendorf geeigneter,Ergebnis SV vorstellen	5
41	keine alternative zu herkömmlichen energiequellen	3
42	SO3,SO4 keine WKA da Hauptwindrichtung/gesamtee Schallimmission auf Petkus	3
43	Gefahr durch Aasfresser	3
44	langfriesteiges konzept überregional nicht erkennbar	2
45	Ausgleich-Ersatzmaßnahmen von unabhängigen Landschaftsplaner begleiten	2